

LA **FENÊTRE** BOIS À VOS MESURES



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

la fenêtre française

Estilou L'Authentique

A mi-chemin entre la modernité et la tradition, Stiloubois conviendra parfaitement aux **maisons anciennes ou demeures de caractère**. Fenêtre bois à **recouvrement**, elle vous offre la fermeture traditionnelle **mouton et gueule de loup** agrémentée selon votre choix d'une crémone véritable ou d'une espagnolette.



Fenêtre Stiloubois

Finition peinture blanche RAL 9016



Parcloses à doucine

Crémone véritable et fiches turlupets vieil argent




Descriptif technique


- Dormant 53 mm assemblage mécanique vissé
- Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Double joints d'étanchéité périphérique (1 sur les ouvrants et 1 sur le dormant)
- Vitrage jusqu'à 26 mm, 4(FE)/16/4 ITR en standard (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir), autres compositions sur demande
- Fermeture par véritable crémone en applique centrée avec poignée olive
- Ferrage par fiches vissées plates en standard
- Parcloles à doucine
- Petits bois en option
- Profil extérieur de l'ouvrant à doucine
- Jet d'eau sur ouvrants à doucine
- Appui arrondi 22 mm
- Entrebailleur usiné (pour crémone olive posée en usine)
- OF 1 vantail avec crémone encastrée pour garantir l'étanchéité
- Volets intérieurs bois en option



Coupe horizontale



Coupe verticale



Fermeture à mouton et gueule de loup

Personnalisation

Type d'ouverture



à la française

Essence de bois



Chêne

Bois exotique
d'Afrique

Eucalyptus
Red Grandis

Pin
sylvestre*

Mélèze*

* profil pente à 15° obligatoire

Profil



Pente à 15°



Doucine



Pente à 45°
(uniquement pour
l'extérieur)

Finition



Peinture
garantie 15 ans
(tous RAL)



Huillée
intérieur
(sur chêne uniquement)



Lasures
claire ou foncée

Quincaillerie

Collection Moderne

○ ● ● (blanc / noir / Titane F9)



Fiches plates
(en standard)

Collection Traditionnelle

○ ● ● ● (blanc / noir / laiton vieilli / vieil argent)



Crémone décorative
avec poignée olive
ou poignée béquille sur platine
(en option)



Espagnolette
(en option)



Fiches turlupets
(en option)

Collection Patrimoine

● ● ● ○ (canon de fusil / argent patiné /
bonze / blanche avec bouton laiton)



Crémone véritable
Opéra



Espagnolette vieil argent



Porte fenêtre Stiloubois

Finition peinture blanche RAL 9016
Parceloses et petits bois à doucine
Crémone véritable et fiches turlupets vieil argent



Fenêtre Stiloubois

Finition peinture blanche RAL 9016
Parceloses et petits bois horizontaux à doucine
Crémone véritable et fiches turlupet vieil argent

Résultats d'essais
Air-Eau-Vent
A*4 E*7B V*C2




ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

STILOUBOIS 56

Jeu de 04 mm

Fenêtre 2 vantaux



Ouverture à la française - Battement centré




Ouvrant à la française 2 vantaux

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm à double joint - Vantail principal droite tirant en standard

Battement centré - Jet d'eau à doucine - Véritable crémone - Vitrage 4/16/4 ITR (Isolation Thermique Renforcée)



Élévation intérieure



COUPES TECHNIQUES

Toutes reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite


| | | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|--|--|
| Réf. fiche : OF2 | Créé le : 01/06/2024 | Révision : | | |
|-------------------------|----------------------|------------|--|--|

STILOUBOIS 56

Jeu de 04 mm

Fenêtre 2 vantaux



Ouv. à la française - Dormant rénovation - Batt. centré




Ouvrant à la française 2 vantaux

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm à double joint - Vantail principal droite tirant en standard

Battement centré - Jet d'eau à doucine - Véritable crémone - Vitrage 4/16/4 ITR (Isolation Thermique Renforcée)




Élévation intérieure



COUPES TECHNIQUES



Toutes reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|------------|--|--|
| Réf. fiche : OF2 RÉNO | Créé le : 01/06/2024 | Révision : | | |
|------------------------------|----------------------|------------|--|--|




Ouvrant à la française 1 vantail

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm à double joint - Jet d'eau à doucine
Crémone décorative - Vitrage 4/16/4 ITR (Isolation Thermique Renforcée)



Élévation intérieure



COUPES TECHNIQUES

Toutes reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Réf. fiche : **OF1**

Créé le : 01/06/2024


Révision :

STILOUBOIS 56

Jeu de 04 mm



Porte-fenêtre 2 vantaux

Ouverture à la française - Battement centré




Ouvrant à la française 2 vantaux

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm à double joint - Vantail principal droite tirant en standard
Battement centré - Jet d'eau à doucine - Véritable crémone - Appui bois avec protection aluminium
Vitrage 4/16/4 ITR (Isolation Thermique Renforcée) - Panneau de soubassement platebande avec âme en mousse



Élévation intérieure



Coupe horizontale

COUPES TECHNIQUES

Toutes reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

| | | | | |
|------------------|----------------------|------------|--|--|
| Réf. fiche : PF2 | Créé le : 01/06/2024 | Révision : | | |
|------------------|----------------------|------------|--|--|




ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

STILOUBOIS 56

Jeu de 04 mm

Porte-fenêtre 1 vantail



Ouverture à la française




Ouvrant à la française 1 vantail

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm à double joint - Vitrage 4/16/4 ITR (Isolation Thermique Renforcée)

Crémone décorative - Jet d'eau à doucine - Appui bois avec protection alu - Panneau platebande avec âme en mousse



Élévation intérieure



COUPES TECHNIQUES

Toutes reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

| | | | | | | |
|--------------|-----|-----------|------------|------------|--|--|
| Réf. fiche : | PF1 | Créé le : | 01/06/2024 | Révision : | | |
|--------------|-----|-----------|------------|------------|--|--|